


CARGO
PRO EQUIPMENT



▪ **GUÍA DE PRODUCTOS**
CARGO PRO EQUIPMENT | 2015



ALL CARGO PRO PRODUCTS
MEET OR EXCEED OEM STANDARDS



WINCHES



16P

WINCHE ATORNILLABLE 4"

DATOS TÉCNICOS

- ALTURA 160 mm
- PERFIL 90x8 mm
- PLACA 114x6 mm
- CARGA LÍMITE DE TRABAJO 5,000 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA 15,000 lbs



A 11890-152

WINCHE SOLDABLE 4"

DATOS TÉCNICOS

- ALTURA 152 mm
- ESPESOR 8 mm
- PERFIL ESTÁNDAR
- CARGA LÍMITE DE TRABAJO 5,000 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA 15,000 lbs
- Uso adecuado para riel de 1/4"x7"



MEETS OR EXCEEDS OEM STANDARDS




A11814

RIEL PARA WINCHE

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 1/4" x 6'

CADENAS




G 100

CADENA PARA DOLLY

DATOS TÉCNICOS

- ENSAMBLE DE CADENA G100-13 mm
- LONGITUD 1.3 metros



G70-3/8X20

CADENA G70

DATOS TÉCNICOS

- TAMAÑO 20"x3/8"
- CARGA LÍMITE DE TRABAJO 6,600 lbs

THE BEST CONTROL SOLUTION

■ GATAS PARA CADENA



19LB-1/2

GATA PARA CADENA

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 3/8"-1/2"
- CARGA DE TRABAJO SEGURA 9,200 lbs



19LB-3/8

GATA PARA CADENA

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 5/16"-3/8"
- CARGA DE TRABAJO SEGURA 5,400 lbs



19RB-3/8

GATA PARA CADENA

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 5/16"-3/8"
- CARGA DE TRABAJO SEGURA 5,400 lbs

■ BARRAS Y CANDADOS



WB-1

BARRA PARA WINCHE

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 32"
- ACABADO Negro



WB3

P/WINCHE COMBO

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 32"
- ACABADO Cromado



CB204

SEPARADORA DE CARGA

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD 90"-105"



CGR-0102

CANDADO PERNO REY



■ BANDAS



FH10R30

MATRACA CON BANDA

DATOS TÉCNICOS

- **DIMENSIONES**
Banda de 2"x30'
- **CARGA LÍMITE DE TRABAJO**
3,333 lbs
- **TENSIÓN DE ROTURA**
10,000 lbs



FH10R30-LOG

BANDA CON TRINQUETE

DATOS TÉCNICOS

- **DIMENSIONES**
Banda de 2"x12'
- **TENSIÓN DE ROTURA**
3,000 lbs



FH4X30

BANDA PARA AMARRE

DATOS TÉCNICOS

- **DIMENSIONES**
Banda de 4"x30'
- **CARGA LÍMITE DE TRABAJO**
5,400 lbs
- **TENSIÓN DE ROTURA**
16,200 lbs



FH4X30-HER

HERCULES

BANDA PARA AMARRE

DATOS TÉCNICOS

- **DIMENSIONES**
Banda de 4"x30'
- **CARGA LÍMITE DE TRABAJO**
6,660 lbs
- **TENSIÓN DE ROTURA**
20,000 lbs



Cargo Pro Equipment ofrece soluciones de alta calidad para sistemas de sujeción y control de carga brindando mayor seguridad que la mayoría de los sistemas convencionales. Los productos **Cargo Pro Equipment** ayudan a evitar desplazamientos, caídas, roturas o daños a su carga.

Todos nuestros productos son manufacturados usando materiales y técnicas que garantizan la mejor calidad cumpliendo con las condiciones más exigentes.

THE BEST CONTROL SOLUTION

